


RAPPORT DE TEST DE / TEST REPORT BY		EXIGA Didier	Date	12/01/2015 avenant du 02/11/2011	
MARQUE / MANUFACTORY		NERVURES	MODELE / MODEL	WHIZZ	
Procédure	Poids max / max	PTV	75 kg	TAILLE /SIZE	18
HARNAIS	SUP AIR EVO XC2	TYPE	abs	VENTRALE	42 cm
			TEULIER Vincent : Le Quoay	Niveau / level	
			31110 SAINT PAUL D'OUËL - FRANCE	C	
			teulier.v.s@wanadoo.fr		

**Tab 3 Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de gonflage-décollage / Measurements and possible ranges in the inflation/take-off test in the inflation/take-off test**

- 1 Comportement en élévation / Rising behaviour  
**doux, progressif et régulier / Smooth, easy and constant rising** **A**
- 2 Technique de décollage spéciale requise / Special take off technique required  
**non / No** **A**

**Tab 5 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai d'atterrissage / Classification of a paraglider's behaviour in the landing test**

- Technique d'atterrissage spéciale requise / Special landing technique required  
**non / No** **A**

**Tab 7 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de vitesses en vol droit / Measurements and possible ranges in the speeds in straight flight test**

- Mesure et évaluation / Measurement and ranges
- 1 Vitesse bras hauts supérieure à 30 km/h / Trim speed more than 30 km/h  
**Oui / Yes** **A**
- Plage de vitesse aux commandes supérieure à 10 km/h / Speed range using the controls  
 2 **larger than 10 km/h**  
**Oui / Yes** **A**
- 3 Vitesse minimum / Minimum speed  
**inférieure à 25 km/h / Less than 25 km/h** **A**

**Tab 9 — Classif du comportement d'un parapente pour l'essai de débattement/effort aux commandes / Classification of a paraglider's behaviour in the control movement test**

- poids max. en vol / Max. weight in flight jusqu'à 80 kg / up to 80 kg  
**croissant supérieur à /increasing greater than 55cm** **A**

**Tab 11 — Clas du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité en tangage en sortie de vol accéléré / Classification of a paraglider's behaviour in the pitch stability exiting accelerated flight test**

- 1 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle  
**abattée inférieure à / Dive forward less than 30°** **A**
- 2 Fermeture effective / Collapse occurs  
**Non / No** **A**

**Tab 13 — Clas pour l'essai de stabilité en tangage en sortie de vol accéléré avec action aux commandes / Classification of a paraglider's behaviour in the pitch stability operating controls during accelerated flight test**

- Fermeture effective / Collapse occurs  
**Non / No** **A**

**Tab 15 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité et d'amortissement en roulis / Classification of a paraglider's behaviour in the roll stability and damping test**

- Oscillations  
**amorties / Reduced** **A**

**Tab 17 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité en virage modéré / *Classification of a paraglider's behaviour in the stability in gentle spirals test***

Tendance au retour en vol droit / *Tendency to return to straight flight*

**sortie spontanée / Spontaneous exit** **A**

**Tab 19 — Classification du comportement d'un parapente lors de l'essai de mise en virage en 360° engagé rapide / *Classification of a paraglider's behaviour in the behaviour in a steeply banked turn test***

Taux de chute après deux virages / *Sink rate after two turns*

**12 to 14 m/s** **A**

**Tab 21 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture frontale symétrique / *Classification of a paraglider's behaviour in the symmetric front collapse test***

Entrée / *Entry*

**Bascule arrière inférieure à 45° / Rocking back less than 45°** **A**

Sortie / *Recovery*

**spontanée, inférieure à / Spontaneous in less than 3 s** **A**

Angle d'abattée en sortie / *Dive forward angle*

**abattée comprise entre 0 et 30° maintien de la trajectoire / Dive forward 0° to 30° Keeping course** **A**

Cascade effective / *cascade occure*

**non / no** **A**

**Tab 21 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture frontale symétrique accélérée / *Classification of a paraglider's behaviour in the symmetric front collapse test accelerated***

Entrée / *Entry*

**Bascule arrière inférieure à 45° / Rocking back less than 45°** **A**

Sortie / *Recovery*

**spontanée, inférieure à / Spontaneous in less than 3 s** **A**

Angle d'abattée en sortie / *Dive forward angle*

**abattée comprise entre 0 et 30° entrée en virage de moins de 90° / Dive forward 0° to 30° Entering a turn of less than 90°** **A**

Cascade effective / *cascade occure*

**non / no** **A**

**Tab 23 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de sortie de phase parachutale / *Classification of a paraglider's behaviour in the exiting deep stall (parachutal stall) test***

1 Phase parachutale accomplie / *Deep stall achieved*

**non / no** **A**

2 Sortie / *recovery*

**spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s** **A**

3 Angle d'abattée en sortie / *Dive forward angle*

**abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30°** **A**

4 Changement de trajectoire / *change of course*

**changement de trajectoire inférieur à 45° / Changing course less than 45°** **A**

5 Cascade effective / *cascade occure*

**non / no** **A**

**Tab 25 — Classif du comportement d'un parapente pour l'essai de sortie de passage aux grands angles d'incidence / *Classification of a paraglider's behaviour in the high angle of attack recovery test***

1 Sortie / *recovery*

**spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3s** **A**

2 Cascade effective / *cascade occure*

non / no A

**Tab 27 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de décrochage stabilisé maintenu / Classification of a paraglider's behaviour in the full stall test**

1 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit	abattée comprise entre 60 et 90° / Dive forward 60 et 90°	C
2 Fermeture / collapse	fermeture symétrique / Symmetric collapse	C
3 Cascade effective (autre qu'une fermeture) / Cascade occurs (other than collapses)	non / no	A
4 Bascule en arrière / Rocking back	Inférieure à 45° / Less than 45°	A
5 Tension des suspentes / Line tension	tension de la plupart des suspentes / Most lines tight	A

**Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture asymétrique / Classification of a paraglider's behaviour in the asymmetric collapse test 50 %**

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / Change of course until re-inflation Maximum dive forward or roll angle

inférieur à 90°abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less then 90° Dive or roll angle 0° to 45 A

Comportement au regonflement / Re-inflation behaviour	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A
Changement total de trajectoire / Total change of course	inférieur à 360° / Less than 360°	A
fermeture effective du côté opposé / Collapse on the opposite side occurs	non / no	A
Twist effectif / Twist occurs	non / no	A
Cascade effective / Cascade occurs	non / no	A

**Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture asymétrique 50 % accélérée / Classification of a paraglider's behaviour in the asymmetric collapse test to 50% full speed**

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / Change of course until re-inflation Maximum dive forward or roll angle

inférieur à 90°abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less then 90° Dive or roll angle 0° to 45 A

Comportement au regonflement / Re-inflation behaviour	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A
Changement total de trajectoire / Total change of course	inférieur à 360° / Less than 360°	A
fermeture effective du côté opposé / Collapse on the opposite side occurs	non / no	A
Twist effectif / Twist occurs	non / no	A
Cascade effective / Cascade occurs	non / no	A

**Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture asymétrique 75 % / Classification of a paraglider's behaviour in the asymmetric collapse test 75%**

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / Change of course until re-inflation Maximum dive forward or roll angle

**inférieur à 90° abattée ou roulis compris entre 60 et 90° / Less than 90° Dive or roll angle 60° to 90° C**

Comportement au regonflement / Re-inflation behaviour

**regonflement spontané / Spontaneous re-inflation A**

Changement total de trajectoire / Total change of course

**inférieur à 360° / Less than 360° A**

fermeture effective du côté opposé / Collapse on the opposite side occurs

**oui, sans virage inversé / Yes, no turn reversal C**

Twist effectif / Twist occurs

**non / no A**

Cascade effective / Cascade occurs

**non / no A**

**Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture asymétrique 75% accélérée / Classification of a paraglider's behaviour in the asymmetric collapse test 75% full speed**

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / Change of course until re-inflation Maximum dive forward or roll angle

**compris entre 90 et 180° abattée ou roulis compris entre 60 et 90° / 90° to 180° Dive or roll angle 60° to 90° C**

Comportement au regonflement / Re-inflation behaviour

**regonflement spontané / Spontaneous re-inflation A**

Changement total de trajectoire / Total change of course

**inférieur à 360° / Less than 360° A**

fermeture effective du côté opposé / Collapse on the opposite side occurs

**non / no A**

Twist effectif / Twist occurs

**non / no A**

Cascade effective / Cascade occurs

**non / no A**

**Tab 31 — Clas pour l'essai de contrôle de trajectoire avec fermeture asymétrique maintenue / Classification of a paraglider's behaviour in the directional control with a maintained asymmetric collapse test**

1 Capacité à voler droit / Able to keep course

**oui A**

2 virage à 180° en 10 s, du côté opposé à la fermeture / 180° turn away from the collapsed side possible in 10 s

**oui / yes A**

3 Pourcentage de commande entre le virage et le départ en vrille ou en décrochage / Amount of control range between turn and stall or spin

**supérieur à 50% du débattement aux commandes symétrique / More than 50 % of the symmetric control travel A**

**Tab 33 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de tendance à la vrille bras hauts / Classification of a paraglider's behaviour in the trim speed spin tendency test**

Vrille effective / Spin occurs

	non / no	A
<b>Tab 35 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de tendance à la vrille à basse vitesse / Classification of a paraglider's behaviour in the low speed spin tendency test</b>		
Vrille effective / Spin occurs		
	non / no	A
<b>Tab 37 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de sortie d'une vrille développée / Classification of a paraglider's behaviour in the recovery from a developed spin test</b>		
Angle de rotation en vrille après relâchement des commandes / Spin rotation angle after release		
1	Sort de la vrille en moins de 90° / Stops spinning in less than 90°	A
2 Cascade effective / Cascade occurs		
	non / no	A
<b>Tab 39 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de décrochage aux B / Classification of a paraglider's behaviour in the B-line stall test</b>		
1 Changement de trajectoire avant relâchement / Change of course before release		
	changement de trajectoire inférieur à 45° / Changing course less than 45°	A
2 Comportement avant relâchement / Behaviour before release		
	maintien de stabilité avec envergure droite / Remains stable with straight span	A
3 Sortie / recovery		
	spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s	A
4 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit		
	abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30°	A
5 Cascade effective / Cascade occurs		
	non / no	A
<b>Tab 41 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai des grandes oreilles / Classification of a paraglider's behaviour in the big ears test</b>		
1 Procédure d'entrée / Entry procedure		
	commandes spécifiques / Dedicated controls	A
2 Comportement pendant les grandes oreilles / Behaviour during big ears		
	vol stable / Stable flight	A
3 Sortie / recovery		
	spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s	A
4 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit		
	abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30°	A
<b>Tab 43 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai des grandes oreilles en vol accéléré / Classification of a paraglider's behaviour in the big ears in accelerated flight test</b>		
1 Procédure d'entrée / Entry procedure		
	commandes spécifiques / Dedicated controls	A
2 Comportement pendant les grandes oreilles / Behaviour during big ears		
	vol stable / Stable flight	A
3 Sortie / recovery		
	spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s	A
4 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit		
	abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30°	A
5 Comportement aux grandes oreilles maintenues dès le relâchement de l'accélérateur / Behaviour immediately after releasing the accelerator while maintaining big ears		

vol stable / Stable flight A

**Tab 45 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai en sortie de spirale engagée / Classification of a paraglider's behaviour in the behaviour exiting a steep spiral test**

1 Tendence au retour au vol droit / Tendency to return to straight flight

sortie spontanée / Spontaneous exit A

2 Angle de rotation pour retrouver le vol normal / Turn angle to recover normal flight

inférieur à 720°, sortie spontanée / Less than 720°, spontaneous recovery A

**Tab 47 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de commandes de direction alternatives / Classification of a paraglider's behaviour in the alternative means of directional control test**

1 Virage à 180° possible en 20 s / 180° turn achievable in 20 s

oui / yes A

2 Décrochage ou vrille effectif / Stall or spin occurs

non / no A