


RAPPORT DE TEST DE / TEST REPORT BY		EXIGA Didier	norme EN 926-2 : 2014	référence interne 2020/10A	
MARQUE / MANUFACTORY		NERVURES	MODELE / MODEL	MOREA	
Procédure	Poids max / max weight	PTV 90 kg	Date: 12/1/15	TAILLE /SIZE	S
HARNAIS	SUP AIR EVO XC2	Hauteur assise	42 (+/-1) cm	VENTRALE	44 (+/- 2) cm
					

Tab 3 Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de gonflage-décollage
/ Measurements and possible ranges in the inflation/take-off test in the inflation/take-off test

1 Comportement en élévation / Rising behaviour

doux, progressif et régulier / Smooth, easy and constant rising

A

2 Technique de décollage spéciale requise / Special take off technique required

non / No

A

Tab 5 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai d'atterrissage / Classification
of a paraglider's behaviour in the landing test

Technique d'atterrissage spéciale requise / Special landing technique required

non / No

A

Tab 7 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de vitesses en vol droit /
Measurements and possible ranges in the speeds in straight flight test

Mesure et évaluation / Measurement and ranges

1 Vitesse bras hauts supérieure à 30 km/h / Trim speed more than 30 km/h

Oui / Yes

A

2 Plage de vitesse aux commandes supérieure à 10 km/h / Speed range using the controls
larger than 10 km/h

Oui / Yes

A

3 Vitesse minimum / Minimum speed

inférieure à 25 km/h / Less than 25 km/h

A

Tab 9 — Classif du comportement d'un parapente pour l'essai de débattement/effort aux
commandes / Classification of a paraglider's behaviour in the control movement test

poids max. en vol / Max. weight in flight

80 à 100 kg / 80 to 100 kg

Croissant supérieur à / increasing greater than 60 cm

A

Tab 11 — Clas du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité en tangage en sortie de
vol accéléré / Classification of a paraglider's behaviour in the pitch stability exiting accelerated
flight test

1 Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle
on exit

abattée inférieure à / Dive forward less than 30°

A

2 Fermeture effective / Collapse occurs

Non / No

A

Tab 13 — Clas pour l'essai de stabilité en tangage en sortie de vol accéléré avec action aux
commandes / Classification of a paraglider's behaviour in the pitch stability operating controls
during accelerated flight test

Fermeture effective / Collapse occurs

Non / No

A

Tab 15 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité et d'amortissement en roulis / [Classification of a paraglider's behaviour in the roll stability and damping test](#)

Oscillations

amorties / Reducing

A

Tab 17 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de stabilité en virage modéré / [Classification of a paraglider's behaviour in the behaviour exiting a fully developed spiral dive](#)

Tendance au retour en vol droit / [Tendency to return to straight flight](#)

sortie spontanée / Spontaneous exit

A

Tab 19 — Classification du comportement d'un parapente en sortie d'une spirale engagée entièrement développée / [Classification of a paraglider's behaviour in the behaviour in a steeply banked turn test](#)

Taux de chute après deux virages / [Sink rate after two turns](#)

réduction immédiate de la vitesse angulaire de virage / immediate reduction of rate of turn

A

tendance au retour au vol droit / [tendency to return to straight flight](#)

sortie spontanée (la force d'accélération la vitesse angulaire du virage /spontaneous exit (g force , rate of turn)

A

angle de rotation pour retrouver le vol normal / [turn angle to recover normal flight](#)

inférieur à 720 °, sortie spontanée / less then 720° spontaneous exit

A

Tab 21 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de fermeture frontale symétrique / [Classification of a paraglider's behaviour in the symmetric front collapse test](#)

Entrée / [Entry](#)

essai 1: 30%	Bascule arrière inférieure à 45° / Rocking back less than 45°	A
Essai 2 : 50%	Bascule arrière inférieure à 45° / Rocking back less than 45°	A
essai 3: 50% accéléré, full speed	Bascule arrière inférieure à 45° / Rocking back less than 45°	A

Sortie / [Recovery](#)

essai 1: 30%	spontanée, inférieure à / Spontaneous in less than 3 s	A
Essai 2 : 50%	spontanée, inférieure à / Spontaneous in less than 3 s	A
essai 3: 50% accéléré, full speed	spontanée, inférieure à / Spontaneous in less than 3 s	A

Angle d'abattée en sortie / [Dive forward angle on exit](#)

essai 1: 30%	abattée comprise entre 0 et 30° maintien de la trajectoire / Dive forward 0° to 30° Keeping course	A
Essai 2 : 50%	abattée comprise entre 0 et 30° maintien de la trajectoire / Dive forward 0° to 30° Keeping course	A
essai 3: 50% accéléré, full speed	abattée comprise entre 0 et 30° maintien de la trajectoire / Dive forward 0° to 30° Keeping course	A

Cascade effective / [cascade occure](#)

essai 1: 30%	non / no	A
Essai 2 : 50%	non / no	A
essai 3: 50% accéléré, full speed	non / no	A

Tab 23 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de sortie de phase parachutale / [Classification of a paraglider's behaviour in the exiting deep stall \(parachutal stall\) test](#)

1 Phase parachutale accomplie / [Deep stall achieved](#)

oui / yes

A

2 Sortie / [recovery](#)

spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s

A

3 Angle d'abattée en sortie / [Dive forward angle](#)

on exit

abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30°

A

4 Changement de trajectoire / [change of course](#)

changement de trajectoire inférieur à 45° / Changing course less than 45° **A**

5 Cascade effective / [cascade occurs](#)

non / no **A**

angles d'incidence / [Classification of a paraglider's behaviour in the high angle of attack recovery test](#)

1 Sortie / [recovery](#)

spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3s **A**

2 Cascade effective / [cascade occurs](#)

non / no **A**

Tab 27 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de décrochage stabilisé maintenu / [Classification of a paraglider's behaviour in the full stall test](#)

1 Angle d'abattée en sortie / [Dive forward angle on exit](#)

abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0 et 30° **A**

2 Fermeture / [collapse](#)

pas de fermeture / No collapse **A**

3 Cascade effective (autre qu'une fermeture) / [Cascade occurs \(other than collapses\)](#)

non / no **A**

4 Bascule en arrière / [Rocking back](#)

Inférieure à 45° / Less than 45° **A**

5 Tension des suspentes / [Line tension](#)

tension de la plupart des suspentes / Most lines tight **A**

Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai d'une petite fermeture asymétrique / [Classification of a paraglider's behaviour in the small asymmetric collapse test](#)

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / [Change of course until re-inflation](#) Maximum dive forward or roll angle

bras haut / hands up	inférieur à 90°abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less then 90° Dive or roll angle 0° to 45 A
accélééré / acclerated	inférieur à 90°abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less then 90° Dive or roll angle 0° to 45 A

Comportement au regonflement / [Re-inflation behaviour](#)

bras haut / hands up	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation A
accélééré / acclerated	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation A

Changement total de trajectoire / [Total change of course](#)

bras haut / hands up	inférieur à 360° / Less than 360° A
accélééré / acclerated	inférieur à 360° / Less than 360° A

fermeture effective du côté opposé / [Collapse on the opposite side occurs](#)

bras haut / hands up	non / no A
accélééré / acclerated	non / no A

Twist effectif / [Twist occurs](#)

bras haut / hands up	non / no A
accélééré / acclerated	non / no A

Cascade effective / [Cascade occurs](#)

bras haut / hands up	non / no A
accélééré / acclerated	non / no A

Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de la grande fermeture asymétrique / Classification of a paraglider's behaviour in the large asymmetric collapse test

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / Change of course until re-inflation Maximum dive forward or roll angle

bras haut / hands up	inférieur à 90° abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less than 90° Dive or roll angle 0° to 45°	A
accélééré / acclerated	inférieur à 90° abattée ou roulis compris entre 0 et 45° / Less than 90° Dive or roll angle 0° to 45°	A

Comportement au regonflement / Re-inflation behaviour

bras haut / hands up	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A
accélééré / acclerated	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A

Changement total de trajectoire / Total change of course

bras haut / hands up	inférieur à 360° / Less than 360°	A
accélééré / acclerated	inférieur à 360° / Less than 360°	A

fermeture effective du côté opposé / Collapse on the opposite side occurs

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated	non / no	A

Twist effectif / Twist occurs

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated	non / no	A

Cascade effective / Cascade occurs

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated		

Tab 31 — Clas pour l'essai de contrôle de trajectoire avec fermeture asymétrique maintenue / Classification of a paraglider's behaviour in the directional control with a maintained asymmetric collapse test

1 Capacité à voler droit / Able to keep course

oui / yes	A
-----------	---

virage à 180° en 10 s, du côté opposé à la fermeture / 180° turn away from the collapsed

2 side possible in 10 s

oui / yes	A
-----------	---

Pourcentage de commande entre le virage et le départ en vrille ou en décrochage / Amount

3 of control range between turn and stall or spin

supérieur à 50% du débattement aux commandes symétrique / More than 50 % of the symmetric control travel	A
--	---

Tab 33 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de tendance à la vrille bras hauts/ Classification of a paraglider's behaviour in the trim speed spin tendency test

Vrille effective / Spin occurs

non / no	A
----------	---

Tab 35 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de tendance à la vrille à basse vitesse / Classification of a paraglider's behaviour in the low speed spin tendency test

Vrille effective / Spin occurs

non / no	A
----------	---

Tab 37 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de sortie d'une vrille développée / Classification of a paraglider's behaviour in the recovery from a developed spin test

Angle de rotation en vrille après relâchement des commandes / Spin rotation angle after

1 release

sort de la vrille en moins de 90° / Stops spinning in less than 90°	A
---	---

2 Cascade effective / Cascade occurs

non / no	A
----------	---

**Tab 39 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de décrochage aux B /
Classification of a paraglider's behaviour in the B-line stall test**

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Changement de trajectoire avant relâchement / Change of course before release | |
| | changement de trajectoire inférieur à 45° / Changing course less than 45° | A |
| 2 | Comportement avant relâchement / Behaviour before release | |
| | maintien de stabilité avec envergure droite / Remains stable with straight span | A |
| 3 | Sortie / recovery | |
| | spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s | A |
| 4 | Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit | |
| | abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30° | A |
| 5 | Cascade effective / Cascade occurs | |
| | non / no | A |

**Tab 41 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai des grandes oreilles /
Classification of a paraglider's behaviour in the big ears test**

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Procédure d'entrée / Entry procedure | |
| | commandes spécifiques / Dedicated controls | A |
| 2 | Comportement pendant les grandes oreilles / Behaviour during big ears | |
| | vol stable / Stable flight | A |
| 3 | Sortie / recovery | |
| | spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s | A |
| 4 | Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit | |
| | abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30° | A |

**Tab 43 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai des grandes oreilles en vol accéléré /
Classification of a paraglider's behaviour in the big ears in accelerated flight test**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Procédure d'entrée / Entry procedure | |
| | commandes spécifiques / Dedicated controls | A |
| 2 | Comportement pendant les grandes oreilles / Behaviour during big ears | |
| | vol stable / Stable flight | A |
| 3 | Sortie / recovery | |
| | spontanée, inférieure à 3 s / Spontaneous in less than 3 s | A |
| 4 | Angle d'abattée en sortie / Dive forward angle on exit | |
| | abattée comprise entre 0 et 30° / Dive forward 0° to 30° | A |
| | Comportement aux grandes oreilles maintenues dès le relâchement de l'accélérateur / | |
| 5 | Behaviour immediately after releasing the accelerator while maintaining big ears | |
| | vol stable / Stable flight | A |

**Tab 45 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai en sortie de spirale engagée /
Classification of a paraglider's behaviour in the behaviour exiting a steep spiral test**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Tendance au retour au vol droit / Tendency to return to straight flight | |
| | sortie spontanée / Spontaneous exit | A |
| 2 | Angle de rotation pour retrouver le vol normal / Turn angle to recover normal flight | |
| | inférieur à 720°, sortie spontanée / Less than 720°, spontaneous recovery | A |

**Tab 47 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de commandes de direction alternatives /
Classification of a paraglider's behaviour in the alternative means of directional control test**

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Virage à 180° possible en 20 s / 180° turn achievable in 20 s | |
| | oui / yes | A |
| 2 | Décrochage ou vrille effectif / Stall or spin occurs | |

Tab 49 — Clas pour l'essai de toute autre procédure et/ou configuration de vol décrite dans le **A**

EVOLUTION DES RESULTATS POUR EXTENSION DE PTV A 100 KG					
RAPPORT DE TEST DE / TEST REPORT BY		EXIGA Didier	norme EN 926-2 : 2014	référence interne 2014/06	
MARQUE / MANUFACTORY		NERVURES	MODELE / MODEL	MOREA	
Procédure	Poids max / max weight	PTV EXTENSION 100 kg	Date: 12/1/15	TAILLE /SIZE	S
HARNAIS	SUP AIR EVO XC2	Hauteur assise	42 (+/-1) cm	VENTRALE	44 (+/- 2) cm
					

Tab 29 — Classification du comportement d'un parapente pour l'essai de la grande fermeture asymétrique / **Classification of a paraglider's behaviour in the large asymmetric collapse test**

Changement de trajectoire avant regonflement & Angle d'abattée ou de roulis maximum / **Change of**

bras haut / hands up	compris entre 90 et 180° abattée ou roulis compris entre 45 et 60° /
accélééré / acclerated	compris entre 90 et 180° abattée ou roulis compris entre 45 et 60° / 90° to 180° Dive or roll angle 45° to 60° C

Comportement au regonflement / **Re-inflation behaviour**

bras haut / hands up	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A
accélééré / acclerated	regonflement spontané / Spontaneous re-inflation	A

Changement total de trajectoire / **Total change of course**

bras haut / hands up	inférieur à 360° / Less than 360°	A
accélééré / acclerated	inférieur à 360° / Less than 360°	A

fermeture effective du côté opposé / **Collapse on the opposite side occurs**

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated	non / no	A

Twist effectif / **Twist occurs**

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated	non / no	A

Cascade effective / **Cascade occurs**

bras haut / hands up	non / no	A
accélééré / acclerated	non / no	A